

## Flusso di lavoro chirurgico





INSERIMENTO IMPIANTO
Surgic Pro2
Micromotore Chirurgico per Implantologia





Avvitatore Protesico Cordless



MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE
Osseo 100+

Dispositivo di Misurazione dell'Osteointegrazione



## **NEWS**







## Create it

#### Gentile Cliente,

con grande piacere le presentiamo le novità e le offerte che NSK Dental Italy ha pensato per l'autunno 2025. In particolare, siamo entusiasti di annunciare l'introduzione del **Varios Combi Pro2**, un dispositivo altamente versatile, progettato per l'igiene orale e la profilassi dentale, che offre un'eccezionale combinazione di potenza e precisione. Grazie alla tecnologia innovativa, garantisce una pulizia profonda e un comfort ottimale per il paziente, minimizzando al contempo i tempi di intervento. Inoltre, il design ergonomico e il sistema di controllo intelligente consentono di personalizzare ogni trattamento in base alle esigenze specifiche del paziente, migliorando l'efficienza e la qualità del lavoro. Per approfondire tutte le funzionalità di questo dispositivo e prenotare una demo personalizzata, la invitiamo a contattarci attraverso il nostro sito web.

Un'altra importante novità che siamo felici di condividere riguarda l'apertura della nuova sede NSK a Napoli, un centro che offre spazi pensati per soddisfare diverse esigenze. Al suo interno troverete una sala corsi, una meeting room e uffici dedicati all'assistenza tecnica, al marketing e alla direzione, con un'attenzione particolare nel garantire un supporto tecnico di alta qualità, così come alla formazione avanzata e agli eventi professionali. La sede, situata in una posizione strategica, offrirà seminari, workshop e sessioni pratiche su prodotti e tecniche innovative, diventando un punto di riferimento ideale per aggiornamenti continui e opportunità di crescita nel settore dentale. I professionisti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con esperti e specialisti. Siamo certi che questa nuova realtà contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame con i nostri clienti e a sostenere la crescita delle competenze professionali.

Per scoprire tutte le offerte e le opportunità che NSK Dental Italy ha preparato per lei, la invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale e a seguirci sui nostri canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn) per restare aggiornato su tutte le iniziative e novità in arrivo.

Con l'occasione, le auguriamo una continua crescita e un autunno ricco di soddisfazioni, sia per lei che per il suo team, così come per le vostre famiglie.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.

Fernando Valenzuela Managing Director NSK Dental Italy



## **Turbine**

## S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE



Attacco NSK M900L REF. P1254001

REF. P1258001

Attacco KaVo

M900KL

- Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati: NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air
- Sostituzione cartuccia in studio
- Spray Quadruplo
- Cuscinetti in ceramica



## Ti-Max Z

TURBINE IN TITANIO CON LUCE









#### Attacco NSK Z990L

REF. PA23730001

- Velocità: 280,000-360,000 min<sup>-1</sup>
- Dimensione testina: ø12.1 x H

1.793€

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

#### Attacco NSK Z890L

REF. PA23720001

- Potenza: 41W
- Velocità: 320,000-400,000 min-1
- Dimensione testina: ø10.6 x H 10.8 mm

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

- Angolazione della testina a 100°
- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Cuscinetti in ceramica
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Meccanismo Push
- Spray quadruplo
- Sistema Clean Head
- Quick Stop
- Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM
- DURAPOWER CHUCK
- Facile sostituzione della cartuccia
- Solo Z990L / Z890L

Cerchi una potenza senza precedenti, materiale ultraleggero e un'esperienza di taglio rivoluzionaria? Passa alla serie Ti-Max Z!

#### DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI



Attacco NSK Zmicro PTL

REF. PA2357

Attacco KaVo **Zmicro KL** REF. PA2358



- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- · Cuscinetti in ceramica • Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Sprav quadruplo
- 3X-Power System
- · Quick Stop
- Facile sostituzione della cartuccia

Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

## **Turbine**

Ti-Max Z990L

# UNA POTENZA SENZA PRECEDENTI.

Progettata per durare. Studiata per il comfort.





Ottime prestazioni, in minor tempo

Grazie ai 44W della versione Z990L, la turbina garantisce prestazioni impareggiabili e un taglio efficace anche su materiali estremamente duri. La procedura viene completata in minor tempo, riducendo lo stress e l'affaticamento sia per l'operatore che per il paziente.



Massima sicurezza

La funzione Quick-Stop consente di arrestare il rotore nel più breve tempo possibile, evitando che i liquidi contaminati vengano risucchiati nella testa dello strumento, con un evidente vantaggio in termini di igiene e protezione dalle infezioni crociate. Non solo: grazie all'arresto immediato della rotazione del trapano, è garantito un elevato livello di sicurezza.



Comfort e facilità d'uso migliori

La testa con angolazione a 100° consente un accesso più agevole all'area molare, mentre il rivestimento DURAGRIP rende il corpo in titanio, già leggero e resistente, ancora più resistente ai graffi e più facile da impugnare, riducendo in modo significativo l'affaticamento della mano durante il trattamento.

## **Turbine**

## Qualunque sia il tipo di connessione del tuo riunito, abbiamo la turbina che fa per te



## S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE



Da utilizzare con le frese PICO BUR



Attacco NSK
S-Max pico
REF. P1140001



Attacco KaVo® **S-Max pico KL**REF. P1142001

- Spray SingoloDesign testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica

**699€** 

## Pico bur



NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico.

**38**€ cad. 54€

A PARTIRE DA

Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.

Completa la tua turbina S-Max Pico con il Kit frese Pico!



Scopri Pico Bur inquadrando il codice QR.

## Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE



POTENZA 20W

NSK AUG

Attacco NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211001

**39**€ **339**€

Attacco KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212001

Spray SingoloSostituzione cartuccia in studio

• Cuscinetti in Ceramica

• Particolarmente resistente agli urti

Attacco diretto
Pana-Max2 M4
REF. P1154001

**299€** 

## **DUALDEFENCETM**

## Sistema di controllo delle infezioni NSK

Gli strumenti NSK sono progettati con il Sistema di protezione DualDefence. Il **Clean Head System**, presente nella testina di contrangoli e turbine, impedisce il risucchio dei liquidi nella testina e nella linea di scarico mentre la **valvola antiritorno**, presente nei micromotori e negli attacchi, impedisce la contaminazione dell'acqua.



TURBINE E ATTACCHI

CONTRANGOLI E MICROMOTORI

Tutti i manipoli NSK sono dotati di **Clean Head System** che previene il risucchio.

Tutti gli attacchi e i micromotori possiedono un **sistema antiritorno** integrato.



L'efficienza del sistema DualDefence™ è stata testata e convalidata da università rinomate, come l'Università di Washington, l'Università di Umeå in Svezia e l'Università Nazionale di Singapore.



POWER 4 THE HARDER

Nuovo S-Max M94L



Lavorazione della zirconia più veloce e fluida

Aumento del torque fino al 24%



Durabilità eccezionale

Sistema Clean-Head



Indicazione rapporto di trasmissione 1:4







#### M24L

REF. CA1317001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 160,000 min-1
- Per: Frese FG (Ø1.6)
- Corpo: Acciaio Inossidabile
- Misura testina: Ø9.9 x H 14.5 mm

2.540€

#### Caratteristiche:

Fibre ottiche Cellular Glass Cuscinetti in Ceramica Sistema Clean Head Meccanismo Push.

## S-Max M

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



Senza Luce 1:5

M95 REF. C1026001

Spray Quadruplo
Velocità Max: 200.000 min<sup>-1</sup>

**419€** 

M95L

REF. C1023001

• Spray Quadruplo

• Velocità Max: 200.000 min<sup>-1</sup>



Senza Luce 1:1

M25 REF. C1027001

Spray Singolo
Velocità Max: 40.000 min<sup>-1</sup>

<del>720€</del>

Con Luce 1:1

M25L REF. C1024001

Spray Singolo
Velocità Max: 40.000 min<sup>-1</sup>



Senza Luce 1:1

M65

REF. H1008001

- Spray Singolo
  Velocità Max: 40.000 min<sup>-1</sup>

Cerchi più leggerezza? Scopri alla pagina successiva la serie in titanio Ti-Max X!

## Ti-Max X

**CONTRANGOLI IN TITANIO** 













#### X95

REF. C610001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min<sup>-1</sup>

#### Senza Luce 1:1

X25

REF. C611001

- Spray Singolo Velocità Max: 40.000 min<sup>-1</sup>

846€

#### Con Luce 1:1

X65L REF. H273001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min-1

1.305€

#### Con Luce 1:5 X95L

REF. C600001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min-1

#### Con Luce 1:1

X25L REF. C601001

- Spray Singolo
  Velocità Max: 40.000 min<sup>-1</sup>

## Ti-Max Z **CONTRANGOLI IN TITANIO**





Vuoi integrare la leggerezza con la massima silenziosità e il comfort operativo? Passa alla serie Ti-Max Z, ancora più conveniente con i suoi 3 anni di garanzia!

Z99L

REF. CA13140001

- Spray quadruplo
- Velocità Max: 200,000 min-1

1.885€

#### CORPO IN TITANIO

Leggero e resistente. La sua leggerezza riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi e la sua resistenza lo rende più durevole, prevenendo anche un prematuro deterioramento causato dalla sterilizzazione in autoclave. Le proprietà biocompatibili del Titanio eliminano i rischi causati da allergie ai metalli.

\*Il Titanio è usato solo per le parti esterne del manipolo.







Massima visibilità grazie all' angolo a 45° E minore aerosol col doppio spray

Con Luce 1:5

Z95L REF. C1034001

• Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray) Il getto d'aria contribuisce in modo

significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono

molto meno aerosol rispetto alle turbine e

disattivando il getto d'aria sono in grado di

Questo significa che i rischi associati si

NSK ha inventato il sistema per cambiare

la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa

caratteristica in modo così comodo ed

Disattivare il getto d'aria non potrebbe

essere più semplice: basta ruotare un

riducono notevolmente.

selettore.

- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica • Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

1.885€

1:1

**Z25L** 

REF. C1038001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min-1

859€ 1.206€

ConLuce 1:4,2

**Z45L** 

REF. C1064001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
   Max Velocità: 168.000 min<sup>-1</sup>
- Testina con angolo 45°
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica.
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push

999€

## KIT PREMIUM



Z95L Con Luce 1:5 REF C1034001 VALORE DI LISTINO 999€

Con Luce 1:1 **Z25L** REF. C1038001 VALORE DI LISTINO 859€ 3.091€



Il Manipolo Z45L grazie alla sua leggerezza e al suo incredibile trasferimento di Torque rende agevoli e rapidi tutti i tipi di Odonto- ed Osteotomie. Queste ultime risultano precise anche con frese a gambo lungo grazie alla completa assenza di vibrazioni determinate dal rotore in grado di sopportare grossi attriti senza sforzo. La possibilità di regolare lo spray, con e senza l'aria, rendono lo strumento utilizzabile in tutte le applicazioni chirurgiche. La precisione, la leggerezza e l'efficienza di questo dispositivo rendono gli interventi più lunghi agevoli senza il sovraccarico del compartimento carpale con una sensazione ottimale per la mano anche dopo lunghe giornate di lavoro.

Dott. Riccardo D'Aquino

## È ORA DI CAMBIARE



Guarda come i contrangoli NSK riducono considerevolmente la generazione di aerosol.







**Funzione Doppio Spray** 

Selettore On/Off

La prima funzione Doppio Spray al mondo che ti consente di scegliere istantaneamente tra uno spray nebulizzato e uno a getto. Scegli in un istante a seconda delle condizioni e della procedura da eseguire. Lo spray a getto previene l'enfisema sottocutaneo nelle procedure chirurgiche mentre mantiene il raffreddamento durante le procedure di restaurativa. Quando è possibile utilizzare lo spray nebulizzato senza limitazioni, è sufficiente ruotare il selettore. Non sono richieste altre modifiche all'attrezzatura.

Passa in un istante dallo spray a getto (solo acqua) allo spray nebulizzato (acqua e aria).

## Micromotori e Attacchi

## Micromotori



#### Con Luce

#### M40 XS

REF. E1135051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min<sup>-1</sup>
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

699€



#### Senza Luce

#### S-Max M205 M4

REF. M1007001

- · Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non-ritorno
- Midwest 4 vie
- Velocità massima 22,000 min<sup>-1</sup>

449€ <del>631€</del>



#### Senza Luce

#### M40N XS

REF. E1136051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min<sup>-1</sup>
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

891€



**NSK** S-Max M205





#### KCL-LED

REF. P1005600

- Corpo in acciaio inossidabile
- · Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- · LED integrato

349€ <del>649€</del>



#### PTL-CL-LED

REF. P1001600

- Corpo in acciaio inossidabile
- · Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- · LED integrato

209€ 455€

## KIT PREMIUM COMPLETE





## **Manutenzione**

## **iCare**

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI



iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

• Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli



## iCare+

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE





- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
- Tre tipi di programma: Lavaggio · Disinfezione · Lubrificazione
  Certificato ISO 15883 e 15883-5

## **PANA SPRAY Plus**

LUBRIFICA E DETERGIALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

• Confezione da 6 x 500 ml

139€ <del>218€</del>



## Sterilizzazione

## **DXP**

DXP è il brand di NSK Dental Italy specializzato nella sterilizzazione. Da oltre 40 anni supportiamo i professionisti del settore dentale e medicale, realizzando prodotti che facilitano il lavoro di tutti i giorni. Concretezza, affidabilità e performance sono il nostro DNA, usabilità e dinamismo le nostre linee guida



#### **DXPclave 24**

- Volume camera: 24 litriMisure 451L x 492H x 669D mm
- 5 vassoi di lunghezza differenziata per una maggiore capacità di carico.

- Touch screen per un utilizzo intuitivo e user-friendly
  Generatore di vapore istantaneo per una sterilizzazione veloce ed efficiente.
  Tempi di asciugatura tra i più rapidi nel suo segmento di mercato grazie al sistema



Modello No Printer

REF. 92411B0100

6.344€

**Modello Printer** 

REF. 92411B0100P



STERILIZZATRICE DI CLASSE B

- Volume camera: 18 litriMisure 447L x 438H x 625D mm
- Elevata affidabilità
- Consumi tra i più bassi della categoria per una maggior efficienza energetica

Disponibile anche la versione 4.0 con kit Wi-fi integrato. Chiedi maggiori info al tuo referente di zona.

Modello No Printer REF. 91800B0100

**Modello Printer** REF. 91800B0100P





## **Termosigillatrice**



REF. 100071

#### **DXP NewSeal**

Dispositivo ideale per la fase di confezionamento dello

## **Test**



REF. 9900059

#### Helix Test (per DXPclave 24 e DXP Domina)

Il test consente di verificare la penetrazione del vapore in un corpo cavo. Viene fornito con 250 indicatori di controllo, semplici da interpretare e conformi alla norma EN 867-5.

## Sterilizzazione

## **Accessori DXPclave 24**



#### Demin30

Sistema con resina a letto misto e a scambio ionico per una demineralizzazione totale dell'acqua. Facile da installare su diversi modelli di autoclave, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e salvaguardare lo strumentario sterilizzato, allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di riprocessamento

- Prestazioni: fino a 580 litri\* di acqua demineralizzata con una sola cartuccia. (\*calcolato su un'acqua con conduttività pari a 250 μS/cm)
   Misure: 135Ø, 385H mm

Demin30 - Kit EN1717

773€

REF. 98001010

Demin30 - Kit REF. 98001000

Demin30 - Solo cartuccia

REF. 230000



#### Stampante Godex


REF. 9900009

Stampante opzionale esterna per DXPclave, ideale per stampare i dati dei cicli di sterilizzazione su carta o su etichette adesive. È dotata di cavo USB e alimentatore.

#### Rotolo di etichette

REF. 9900010

## **Accessori DXP Domina**



REF. 98018040

#### **DXP Purity**

collocare sopra l'autoclave per collegarla alla rete idrica e produrre tra i 1.000 e i 2.000 litri di acqua demineralizzata di ottima qualità. Questo permette, in base ai consumi dell'autoclave, di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione con efficacia e affidabilità.



#### Stampante esterna

REF. 9900006K

Stampante opzionale esterna per DXP Domina, ideale per stampare i dati dei cicli al bisogno.

Rotolo di etichette

REF. 9900007K



REF. 0230050

#### Regenerating tabs

Speciali compresse effervescenti per la pulizia della camera di DXP Domina. Rimuovono il calcare e i residui di sporco dalla caldaia.

















## Minimally Invasive Therapy (M.I.T.)

NSK ti aiuta a essere la versione migliore di te stesso.



## **Varios Combi Pro2**

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

Contiene: • Unità di controllo Varios Combi Pro2 • VA2-LUX-HP Ti • VA2-LUX-SC Ti • Camera Prophy2 • Cordone Prophy2 • Manipolo per polveri (Prophy) • Pedale wireless • Gancio • Tubo dell'aria • Tubo dell'acqua

- Cavo di alimentazione Serbatoio per irrigazione Serbatoio CLM
- Inserti per ablatore a ultrasuoni Polvere FLASH Pearl (300 g)







#### Kit serbatoio dell'acqua

REF. Y1500719

**579€** 

Contenuto:

- Set di flaconi per irrigazione
- Set di flaconi CLM
- Strumento di spurgo





Jet Nozzle (Puntale a getto)

**119€** 



CLM Module Set

**209€** 

## **Varios Combi Pro**

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

#### Varios Combi Pro REF. Y1002843

Il dispositivo è composto da:

- Unità di comando
- Prophy-System, include: manipolo con puntale a 60° per profilassi supragengivale
- Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
- Ultrasuoni, include manipolo ad ultrasuoni Varios2 LUX con luce LED
- Tre punte: G4, G6, G8
- Controllo a pedale multifunzione

## iCart Prophy

CARRELLO FUNZIONALE PER VARIOS COMBI PRO

iCart Prophy REF. S9095

**999€** 





## **FLASH** pearl



Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

#### FLASH pearl

- 4 flaconi da 300gr
- Diametro particelle: 54 μm

## **SOFT** pearl



La nuova polvere detergente, SOFT Pearl, è consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie; particolarmente efficace su macchie da leggere a moderate.

#### SOFT pearl

- Idrosolubilità ideale e ritardata
- Dimensione particelle: 65 µm
  Applicazione: sopra gengivale
- Materiale: glicina
- Senza fluoro
- 4 flaconi da 250 g

118€

## **Perio Mate Powder**



Polvere per il trattamento subgengivale con dispositivi Air Polishing

#### Perio Mate Powder

- 2 flaconi da 160gr
- Diametro particelle: 25 µm



Scansiona il codice QR per entrare nel mondo delle polveri NSK




## **Promo punte** Varios 3+1

SCEGLI 4 PUNTE VARIOS. LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NO!!

Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:



www.italy.nsk-dental.com/ admin/wp-content/uploads/PR-D1235ITv2\_211026.pdf





Ho trovato il dispositivo estremamente performante, in particolare nella funzione di air polishing: il flusso di aria, acqua e polvere risulta potente, fluido e ben modulabile in base ai diversi livelli di potenza. Il riscaldamento immediato dell'acqua ha reso il trattamento molto confortevole per il paziente e ho apprezzato la possibilità di regolare l'erogazione delle polveri direttamente dal pedale, senza dover modificare la mia posizione operativa. Il sistema a ultrasuoni, oltre a offrire una gamma completa di inserti indispensabili per raggiungere anche le aree più difficili, presenta diverse modalità di utilizzo che lo rendono al tempo stesso efficace e delicato sul dente. Trovo i nuovi manipoli particolarmente ergonomici, sia per la leggerezza che per il design degli ugelli.

Dottoressa Sanavia: Live Hygiene, Expodental Meeting 2025

## **Prophy-Mate neo**

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE





Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- Design maneggevole: il manipolo ruota a 360

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo con puntale da 60°
- Coperchio per serbatoio polvere
- Puntale da 80°
- FLASH pearl 5 x 15 q
- Kit di manutenzione



Connessione diretta M4 e B2 non compresa

## **Perio-Mate**

RIMOZIONE DEL BIOFILM





Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
  Per il trattamento di tasche periodontali e perimplantiti il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo
- Serbatoio polvere
- Beccucci (40 pz)
- Kit di manutenzione
- 1 flacone polvere Glicina (160 g)



Connessione diretta M4 e B2 non compresa

## **Contrangoli riduzione 4:1**

Non possono essere usate frese con gambo in metallo



- Senza Luce 4:1 FX57m RFF C1054001
- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini



- Senza Luce 4:1 X55 REF. C618001
- 569€ 846€
- · Contrangolo per: OrthoStripping / Proxoshaping / Composhaping
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo

## Ablatori ad aria





669€ <del>1.249€</del>



S970L REF. T1005001

809€ 1.523€

- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz • Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)





S970KL REF. T1013001

- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~ 6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attaco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)



AS2000M4 REF. T698001

- Frequenza di oscillazione:5.600-6.000 Hz
- 3 punte incluse (S1, S2, S3) Chiave per punte (CR-20)
- Coperchio punta (L)

## Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE





Con Luce

Varios 970 LED

**1.729€** 3.248€

## Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO





#### Senza Luce

#### Varios 370

REF. Y1001340

- Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:
   G · Generale,
  - **E** · Endondonzia,
  - P · Perio

**769€** 

## **Endodonzia**

## Kit Endodonzia 1





## **ENDO-MATE DT2**





- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse

2.010€



## **ENDO-MATE TC2**

MICROMOTORE PER ENDODONZIA



#### REF. Y1001027

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico

1.855€



## **MPAS-F20R**

TESTINA PER ENDO-MATE DT2 E ENDO-MATE TC2



REF. Y110046

409€ <del>572€</del>

## iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

REF. Y1002208

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

659€ 1.305€



## **EX-ENDO 128**

MANIPOLO ENDODONTICO

#### REF. C592001

- Testina ridotta
- Meccanismo Push
- Per strumenti NiTi (ø2.35)
- Rotazione 360°

<del>761€</del>



## Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

#### REF. C589001

- Corpo in Titanio
- Per strumenti NiTi (ø 2.35)
- Rotazione 360°
- 4 livelli di Torque (0.25, 0.5, 1.0, 3.0 Ncm)
- Testina ridottissima
- Meccanismo Push<sup>o</sup>

1.180€



Integrata, connessa, user-friendly.

# La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.



INCISIONE OSSEA

VarioSurg 4

Sistema di Chirurgia ad Ultrasuoni



2 INSERIMENTO IMPIANTO Surgic Pro2

Micromotore Chirurgico per Implantologia



MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE
Osseo 100+

Dispositivo di Misurazione dell'Osteointegrazione.



AVVITAMENTO PROTESICO ISD900

**Avvitatore Protesico Cordless** 



TRATTAMENTO PARODONTALE

Nuovo Varios Combi Pro2

Dispositivo per il Trattamento Parodontale





Inquadra il codice QR per maggiori informazioni

 $\textbf{NSK Dental Italy s.r.l.} \ \textit{Via dell'Agricoltura}, 21 - 36016 \ \textit{Thiene} \ (\textit{VI}) - \textit{Italia - info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it} - \textit{www.nsk-italy.it} - \textit{www.nsk-italy.italy.it} - \textit{www.nsk-italy.italy.italy.$ 

## VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI



NSK VarioSurg 4

000 SG12 **SG12** REF: ZT02010001 Punta SG12 inclusa in omaggio.

VarioSurg 4 REF. Y1500706

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

#### Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo • Tubo di irrigazione (3 pz.)
- e altri accessori • Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5,

SG6D, SG7D, SG11, SG12 e supporto punte)



#### Caratteristiche

- Notevole incremento di potenza
- 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PÉRIŎ x 2)
- Intensità luminosa dei LED regolabile
- Modalità di pulizia automatica
- Funzione di Feedback
- Funzione di Auto-Tuning
- Funzione di collegamento dinamico

#### Applicazioni

Chirurgia orale

- Chirurgia ossea
- Scraper
- Sinus lift
- Estrazione
- Scollamento della membrana del seno
- Preparazione implantare Perio
- ScalingPerio (Root Planing)
- Manutenzione
- Endodonzia retrograda



Deflussori REF. Y900113 • Confezione da 5 pezzi

## Punte Ultrasoniche per Chirurgia



MRE2

359€

MODELLO MST1 REF: Z305713 199€

MOC1R REF: Z305709 359€

MOC1L









Richiedi il catalogo completo al tuo rappresentante commerciale NSK. Oppure scopri la gamma completa di punte scansionando questo codice QR:



## **Surgic Pro2**

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro2 include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)

#### Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

## **Opzione NON-OPT**

Unità di controllo

Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196

VALORE DI LISTINO: 5.317€

Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1) SG20 REF. C101001

VALORE DI LISTINO: 1.100€

**2.999**€ 6.417€

Estensione dell'offerta disponibile con OSSEO 100+ a 1.450€



**NSK** Surgic Pro2





Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita. https://italy.promotion.nskdental.com/prova-gratuita-surgic-pro2/

FOOT CONTROL TABLET

Valigetta (Surgic Pro2)

REF. Y1004219



299€

#### Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

## **Opzione OPT**

Unità di controllo

Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195

VALORE DI LISTINO: 7.018€

Contrangolo con luce (Riduttore 20:1) X-SG20L REF. C1003001

VALORE DI LISTINO: 1.601€

8.619€

Estensione dell'offerta disponibile con OSSEO 100+





#### Terminali iOS compatibili

- iPad (5ª generazione)
  iPad (6ª generazione)
  iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (3ª generazione)
- iPad Pro 11"
- iPad Pro 12,9" (4ª generazione)
  iPad Pro 11" (2ª generazione)
  iPad Pro 12,9" (5ª generazione)

- iPad Pro 11" (3ª generazione)

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali

iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Lavorare con NSK rende la quotidianità una sicurezza! La nuova strumentazione chirurgica Surgic

Pro2 porta l'implantologia ad un livello superiore. La tecnologia che le appartiene ci supporta nella gestione dell'atto chirurgico, fornendo dati precisi durante l'inserimento delle fixture implantari. Si può analizzare con esattezza il Torque d'inserimento, nonché i valori di ISQ grazie alla combinazione con l'Osseo 100+, il tutto gestito da un pedale wireless e dal supporto di una potente illuminazione.

Dott. Luigi Gallo

# Operatività Sicurezza Espandibilità Wireless



Operatività, sicurezza, espandibilità wireless: questi sono i punti cruciali in cui il nuovo Surgic Pro2 fa la differenza. Il micromotore chirurgico NSK rappresenta un'innovazione straordinaria, progettata per dare ai professionisti un dispositivo in grado di garantire un'esperienza di lavoro più efficace, affidabile e confortevole. Ci sono tante buone ragioni per scegliere Surgic Pro2 – il progresso intelligente, l'evoluzione del trattamento implantare.



Migliore operatività grazie al nuovo motore più compatto e al bilanciamento spostato più vicino alla testa del manipolo: più comfort, meno stress.



Display sicuro con sensibilità regolabile, facile da pulire grazie allo schermo piatto e al pannello touch intelligente, regolabile per avere una maggiore sensibilità quando si usano guanti e teli chirurgici.



Ottima visibilità grazie all'ampio display LCD ad alto contrasto retroilluminato, con icone estremamente intuitive. La luminosità del display può essere regolata, scegliendo tra i 10 livelli di intensità disponibili.



Luce LED ad alta risoluzione per permettervi di vedere il sangue e le gengive come se fossero illuminati naturalmente e quindi darvi una maggiore visibilità durante il trattamento, generando una quantità minima di calore.



Silenzioso e fluido grazie alla pompa di irrigazione, che fornisce un flusso costante e regolare ed è perfettamente inserita nel design compatto.



Massima precisione di coppia resa possibile dal sistema ottimizzato di calibrazione AHC: massima sicurezza contro il superamento del torque durante il caricamento dell'impianto.



Prevedibilità e controllo grazie al grafico del torque e al dialogo con Osseo 100+ per decidere in totale sicurezza quando caricare l'impianto, in particolare se il tempo di trattamento è ridotto.



Espandibilità wireless con la connessione a più dispositivi, come VarioSurg4, Osseo 100+, il comando a pedale wireless e l'iPad, per ampliare notevolmente l'ambito del trattamento implantare.

## **Surgic Pro**

#### MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- Pedale di controllo con cordone
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori

Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.





#### Senza Luce

#### Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587



#### Surgic Pro OPT REF. Y1003586

## **Opzione 1 OPT** Unità di controllo Surgic Pro OPT REF. Y1003586 VALORE DI LISTINO: 6.711€

Contrangolo con luce (Riduttore 20:1) **X-SG20L** REF. C1003001 VALORE DI LISTINO: 1.601€



Contrangolo con luce (Riduttore 20:1) X-SG20L REF. C1003001



VALORE DI LISTINO: 1.601€

## **Opzione 2 NON-OPT**



**ESTENSIONE DELL'OFFERTA** 

## **Opzione 2 OPT**

Unità di controllo Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587 VALORE DI LISTINO: 5.115€



Unità di controllo Surgic Pro OPT REF. Y1003586 VALORE DI LISTINO: 6.711€

Contrangolo con luce (Moltiplicatore 1:3)



Contrangolo senza luce (Moltiplicatore 1:3) X-SG93 REF. C1007001

VALORE DI LISTINO: 1250€



Manipolo diritto senza luce (Rapporto 1:1)

X-SG65 REF. H1038001 VALORE DI LISTINO: 781€



Manipolo diritto con luce (Rapporto 1:1) X-SG65L REF. H1009001 VALORE DI LISTINO: 1.309€

X-SG93L REF. C1004001

VALORE DI LISTINO: 1.608€



2.999€

3.999€

9.628€

## Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

#### Osseo 100

RFF Y1004175

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore\*\*
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora\*\*

#### Contenuto:

- Dispositivo Osseo 100
- Driver MulTipeg
- Adattatore e spine di rete Multipeg<sup>™</sup> non incluso, venduto separatamente.



\*\*Dipende dalle condizioni di utilizzo

## Osseo 100+

Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.

#### Osseo 100+

REF. Y1004176

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore\*\*
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora\*\*



\*\*Dipende dalle condizioni di utilizzo

## MulTipeg™

RIUTILIZZABILE

- Per tutti i principali sistemi di impianto
- Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma
- Calibrazione secondo lo standard ISQ
- \* Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.



MulTipea





Scopri l'intera gamma inquadrando questo QR code: https://nsk-dental.com/gr/multipeg

## **iSD900**

#### AVVITATORE PROTESICO CORDLESS

REF. Y1001358

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
  Velocità di 15, 20 o 25 rpm<sup>-1</sup>





Utilizzo quotidianamente l'avvitatore iSD900 NSK per l'inserimento delle miniviti ortodontiche e per l'ancoraggio scheletrico in ortodonzia. Il dispositivo è estremamente preciso e molto maneggevole in quanto di dimensioni ridotte. L'estrema silenziosità, inoltre, lo rende molto adatto anche per l'utilizzo in giovani pazienti. Lo strumento può essere adattato per diverse tipologie di intervento, variando il Torque e la velocità di rotazione.

Dott. Daniele Cantarella

## Contrangoli









Senza Luce 1:3

**Z-SG45** REF. C1108001

• Spray triplo

1.340€

Con Luce 1:3

Z-SG45L

REF. C1107001

• Spray triplo

X450L

REF. P1078001

- Potenza: 21 W
- Velocità: 380,000~450,000 min-1
- Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- Corpo in Titanio con trattamento
- DURACOAT resistente ai graffi
- Testina 45°
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Triplo spray

<del>1.152€</del>

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

**RIDUZIONE** 20:1







**MOLTIPLICATORE** 

Senza Luce 20:1

SG20 REF. C1010001

ConLuce 20:1

X-SG20L REF. C1003001

1.601€

Senza Luce 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147







REF. C1067001 999€ 1.399€

ConLuce 20:1

X-DSG20L REF. C1068001

1.721€



Senza Luce 1:3

X-SG93

1.250€

Con Luce 1:3

X-SG93L

1.608€



La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l'esecuzione dell'osteoplastica e dell'ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.


Dott. Guerino Paolantoni

## SGX-E20R

#### MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI



SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un'angolazione specifica che ottimizza l'accesso all'osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.



## 1.917€

## Contrangoli per micro chirurgia



SGS-E2S

REF. H266001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min<sup>-1</sup>

**949€** 



SGA-E2S

REF. H265001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min<sup>-1</sup>

**1.029€** 



SGA-ES

REF. H263001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 40,000 min<sup>-1</sup>

**799€** 

## Manipoli dritti





REF. H264001 **459€** 

## Manipoli micro seghetto



SGR2-E Senza Luce

REF. SH162001

- Azione alternata 1.8 mm
- Con boccola spray esterno

1.249€

1.760€

SGO2-E Senza Luce

REF. SH164001

- Azione oscillatoria 17°
- Con boccola spray esterno

**1.689€** 

SGT2-E



REF. SH163001

- Azione sagittale 3°
- Con boccola spray esterno

1.569€

## Laboratorio

## **Ultimate XL** Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE



- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min-1
- Peso: 215 g (senza cavo)

2.526€



## **Ultimate XL** Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE



- Torque potente e stabile di 6 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min-1
- Peso: 181 g (senza cavo)

2.526€



## Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE



#### REF. Y150022

- Velocità: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.229€



## Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD



#### REF. Y1002890

• Velocità: 1.000 ~35.000 min<sup>-1</sup> • Torque potente e stabile di 4,16 Ncm

1.822€



## **PRESTO AQUA II**

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

#### REF. Y150023

- Velocità: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Basso livello di rumore e vibrazioni • Esclusivo meccanismo anti polvere

2.456€



## **PRESTO AQUA LUX**

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

#### REF. Y1001151

- Velocità: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Basso livello di rumore e vibrazioni

3.212€



## Odontoiatria portatile

## **VIVA** ace

SISTEMA ODONTOIATRICO MOBILE

#### Con Luce

#### Set completo VIVA ace 230

REF. Y1003773

- Dimensioni: L 462 × P 298 × H 284 mm
- Peso unità di controllo: 8,6 kg

Il set completo VIVA ace include:

- Set base VIVA ace 230
- Kit motore VIVA ace
- Kit scaler VIVA ace

**8.799€**16.045€





## **VIVA MATE G5**

MICROMOTORE LED PORTATILE

#### Con Luce

#### **SET VIVAMATE G5**

REF. Y1002801

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
- Velocità: 3.000~30.000 min<sup>-1</sup>

**1.639€** 



## Consumabili

## soluzioni per icare+ n.clean



Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico. n.clean

ni.Ciean

• Confezione da 6 (500ml/cad)

**162€** 

## n.cid

# ACIO de disinfection de la faction for disinfection de la faction page (autor print) de la faction d

Soluzione di disinfezione ad effetto battericida, fungicida e virucida.

#### n.cid

REF. ACD600

• Confezione da 6 (500ml/cad)

**162€** 

## Olio manutenzione



Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3

#### Olio manutenzione REF. Z016117

• Confezione da 1 litro

**96€** 





## Attenzione ai prodotti contraffatti





## Perché scegliere esclusivamente prodotti originali NSK?

Affidarsi a dispositivi e ricambi originali NSK significa garantire ai pazienti prestazioni affidabili, sicure e durature. La scelta dell'autenticità tutela l'integrità delle cure, riduce le spese di manutenzione e offre accesso a un servizio post-vendita conforme agli standard più elevati.

## Quali sono i rischi connessi all'utilizzo di prodotti contraffatti?



#### Sicurezza:

L'uso di materiali non conformi e prestazioni instabili può mettere a rischio la sicurezza del paziente e dell'operatore.



#### Reputazione:

Utilizzare strumenti di scarsa qualità mina il rapporto di fiducia con i pazienti e danneggia l'immagine del professionista.



#### Costi

Una produzione non certificata non garantisce alcun controllo di qualità. I guasti sono frequenti e non coperti da garanzia, con un conseguente aumento dei costi.

## Come riconoscere a colpo d'occhio un prodotto falso?

#### Peso

I prodotti originali sono leggeri e progettati per garantire la massima ergonomia. I prodotti contraffatti tendono ad essere più pesanti e, di conseguenza, meno ergonomici.

#### Timbro

I prodotti originali sono contrassegnati da caratteri autentici NSK. Al contrario, i prodotti contraffatti presentano caratteri sospetti che tendono a sbiadire rapidamente, oltre a un marchio CE presumibilmente contraffatto.

#### Materiale

I prodotti originali sono realizzati in titanio o acciaio inossidabile, materiali di alta qualità che garantiscono resistenza, leggerezza e durata nel tempo. I prodotti contraffatti sono spesso realizzati con materiali alternativi, meno resistenti e più soggetti a graffi e abrasioni.

#### Forma

I prodotti originali presentano un design distintivo e garantiscono un'elevata precisione in ogni componente. I prodotti contraffatti risultano generalmente più massicci e spesso includono accessori visibili non conformi agli standard NSK.

#### Imballaggio

NSK S-Max M95L

L'imballaggio originale è sempre etichettato con un sigillo adesivo ufficiale NSK.

#### Colore dell'anello del contrangolo

I prodotti originali presentano anelli di colore rosso, blu o verde brillante. I prodotti contraffatti possono impiegare colori differenti, come rosa o azzurro, non conformi alle codifiche ufficiali.

## Cosa fa NSK per proteggerti?

NSK si impegna attivamente nella tutela del proprio marchio: tutte le filiali sono coinvolte in un monitoraggio costante raccogliendo segnalazioni e verificando direttamente i presunti casi di frode, con particolare attenzione ai siti web, il canale più utilizzato per la diffusione di attività illecite.

Se NSK scopre o viene informata dell'utilizzo di ricambi non originali in un prodotto, provvede innanzitutto a informare il dentista, successivamente richiama il prodotto e infine segnala la frode alle autorità competenti. Inoltre, la riparazione di un prodotto con ricambi non originali comporta automaticamente l'invalidamento della garanzia NSK.

## Servizio After Sales ufficiale NSK Dental Italy




## Vicino · Veloce · Efficiente

La qualità della tecnologia NSK, leader mondiale nella produzione di strumenti rotanti, è indiscussa. Il servizio di assistenza After Sales di NSK Dental Italy è stato pensato e organizzato per essere la naturale continuazione di quella eccellenza e consentire ai professionisti del settore di vedere tutta l'e cienza di turbine e contrangoli conservata nel tempo: ogni intervento di manutenzione viene gestito da un team interno di tecnici esperti, che utilizzano solo pezzi originali, con un flusso di lavoro che garantisce tempestività ed e cienza.

#### ASSISTENZA TECNICA NSK DENTAL ITALY SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!

0



Leo Altamura

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

Area Manager, North & Center Supervisor, DSO Manager

☑ leo.altamura@nsk-italy.it

328 7993824



Area Manager

☑ giovanna.grandinetti@nsk-italy.it

340 4276723



Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige Sales Specialist

☑ sara.sesia@nsk-italy.it

□ 340 0774822



#### Michele Latorre

Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna

Area Manager

☑ michele.latorre@nsk-italy.it

345 7935429



#### **Etienne Mossenta**

Umbria, Marche, Toscana

Sales Specialist

☑ etienne.mossenta@nsk-italy.it

342 1084232



Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise Area Manager

☑ mario.scialo@nsk-italy.it

334 1111877



Sicilia Calabria

Sales Specialist

☑ federico.morreale@nsk-italy.it

388 5849046





Alessandro Scarpati

☑ alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Daniele Mangano **Key Account Manager** 

☑ daniele.mangano@nsk-italy.it

346 3841235



Rosario Celaia Implantology & Equipment Manager ☑ rosario.celaia@nsk-italy.it

349 4740661









